METRO®

METRO®

InterMetro Industries

TABLEWORX™ - Performans Çalışma Masaları

TABLEWORX

TableWorx™

PERFORMANS ÇALIŞMA MASALARI

Metro TableWorx™ birinci sınıf bir çalışma masası ile başlar ve dilerseniz... onu sizin için çalışan bir alana dönüştürmenize olanak tanır. Bir dizi üst raf, aksesuar ızgarası, kancalar, sepetler, çekmeceler veya tekerlekler ekleyerek tüm malzemelerinize kolayca erişebilir ve yüzeyi dağınıklıktan uzak tutabilirsiniz.

- Sayısız seçenek ve gerçek anlamda modüler bir platform, mükemmel bir çözümü özelleştirmenize olanak tanır
- Baş üstü yükseltici çözümü, çalışma masasının ömrü boyunca herhangi bir zamanda eklenerek üretken bir çalışma merkezine dönüştürülebilir
- Her masada yerleşik yükseklik ayarı

Yüzeyin üstünde ve altında verimliliği en üst düzeye çıkaran uyarlanabilir çalışma

Tek Platformda Çok Fazla Seçenek

- Sadece bu çözüm için benzersiz konsol raflar

Üretkenliğinizi Bugün Yapılandırın

Pass-Through ve Çift Taraflı Çözümler

Maksimum uyarlanabilirlik için masanın arkasında veya ortasında 2 yan bağlantı konumu.



Merkez Montaj

Yalnızca aksesuar ızgarası, ortaya monte masif paslanmaz üst raflar veya her ikisinin kombinasyonunu seçin.



Sadece bu çözüm için benzersiz konsol raflar

2'si 1 Arada İş İstasyonları için Benzersiz Orta Montaj

HER Çözümde Çoklu Montajlı Yükseklikler

6 ayarlanabilir yükseklik.

Yüksekliği ayarlanabilir yaka.



Çalışma Yüzey Yüksekliği Ayarlanabilirliği

- Ergonomi: HER TableWorx çözümünde mükemmel oturma yüksekliği veya ayakta durma yüksekliği
- Kutudan çıkan TableWorx, altı çalışma yüzeyi yüksekliğinden herhangi birine monte edilebilir: 864 mm (34"), 889 mm (35"), 914 mm (36"), 940 mm (37"), 965 mm (38") ve 991 mm (39")
- Çalışma yüzeyi yükseklikleri hem sabit hem de mobil çözümlerde aynıdır (5" saplı tekerleklerin kullanıldığı varsayılır)

Ayak montajı basitçe şapka rayının üzerine düşer. Üç paslanmaz vida her birini yerinde tutar.





Birden Fazla Montajlı Yükseklik = Çözüm Yerleştirme!

Temel Bilgiler
- Alt yapı

Yapı Altında

- Mevcut çözümler:
  - *>Masif paslanmaz alt raf*
  - *>Üç taraflı çerçeve*
  - *>I-çerçeve (H-çerçeve)*
- Tamamı kaynaklı, tamamı paslanmaz çelik konstrüksiyon
- Çerçeve altı malzemesi: Tip 304 paslanmaz çelik
- Alt yapılar 51 mm (2") artışlarla masa ayaklarına farklı yüksekliklerde monte edilebilir
- Altında mevcut depolamayı artırmak için birden fazla masif paslanmaz alt raf takılabilir





Verimlilik aşağıda.

Ek Raflar Bir Metro Farklılaştırıcısıdır!!!

Masif Paslanmaz Alt Raf

Taban birden fazla rafı barındırır

3 Taraflı Çerçeve

Ekipmanı yerleştirmek için veya otururken

"Ben" Çerçevesi

Ayak desteği veya 2 taraflı erişim için mükemmel

Temel Bilgiler - Hareketlilik

Sabit veya Mobil olarak mevcuttur.

Herhangi bir Metro 1" gövde tekeri kabul eder

Dört frenli tekerlek

GERÇEK tam kilit ve döndürme seçenekleri için ayar vidası özelliği dahildir

Sabit ve Mobil aynı yüksekliktedir

NOT!!!

Tekerlekler ayrıca sipariş edilmelidir

İYİ

5MDBA-NB
Yüksek Modüllü Sırtlı Kaplama Teker

5MPB-NB
Poliüretan Dişli Kaplama Teker

DAHA İYİ

5PCB-NB
Standart Polimer Teker

EN İYİ

5PSTEB-NB
Polimer/Paslanmaz Total-Guard Teker

5MPBGSA
Premium Tip 304 Paslanmaz Çelik Teker

METRO®

Teşekkür ederiz

Atom Mühendislik
Metro Türkiye Temsilcisi

www.atommuhendislik.com.tr

0216 466 18 80

info@atommuhendislik.com.tr

Atom Mühendislik SAN ve TİC. A.Ş.

Şerifali mah.Ümraniye İstanbul

Türkiye